

 SOLGROUP	BEZPEČNOSTNÝ LIST	Strana : 1 / 9
		Revidované vydanie č. : 2
		Dátum : 16 / 3 / 2012
		Nahradzuje : 7 / 9 / 2007
ARCOX 702		329



2.2 : Nehorľavé,
nejedovaté plyny

Výstraha



ODDIEL 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Obchodný názov : ARCOX 702
Číslo materiálového bezpečnostného listu : 329

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Relevantné identifikované použitia : Priemyselný a odborný. Pred použitím vykonať posúdenie rizík. Ohľadne informácií o ďalšom použití kontaktujte dodávateľa .

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Identifikácia spoločnosti : SOL Technische Gase
Marie-Curie Strasse
2700 Wiener Neustadt Austria
Tel.: +43 (0)2622 89189 | Fax: +43 (0)2622 8918921
email: info@sol.it | <http://www.sol.it/msds2/msds.asp>
E-mailová adresa (kompetentná osoba) : msds@sol.it

1.4. Núdzové telefónne číslo

Núdzové telefónne číslo : Austria: +43 1 406 43 43
Czech Republic: +420 224 919 293
Czech Republic: +420 224 915 402
Slovakia: +421 2 5477 4166

ODDIEL 2. Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Trieda a kategória nebezpečenstva Smernica EC 1272/2008 (CLP)

• Fyzikálna nebezpečnosť : Plyny pod tlakom- stlačené plyny - Výstraha - (CLP : Press. Gas Comp.) - H280

Klasifikácia EC 67/548 alebo EC 1999/45

: Nie je klasifikovaný ako nebezpečná látka / zmes.

2.2. Prvky označovania

Označovanie Smernica EC 1272/2008 (CLP)

SOL Technische Gase

Marie-Curie Strasse 2700 Wiener Neustadt Austria
Tel.: +43 (0)2622 89189 | Fax: +43 (0)2622 8918921
email: info@sol.it | <http://www.sol.it/msds2/msds.asp>

V prípade núdze : Austria: +43 1 406 43 43

 SOLGROUP	BEZPEČNOSTNÝ LIST	Strana : 2 / 9
		Revidované vydanie č. : 2
		Dátum : 16 / 3 / 2012
		Nahradzuje : 7 / 9 / 2007
ARCOX 702		329

ODDIEL 2. Identifikácia nebezpečnosti (pokračovanie)

- Výstražné piktogramy



- Výstražné piktogramy : GHS04
- Výstražné slovo : Výstraha
- Výstražné upozornenie : H280 - Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
- Bezpečnostné upozornenie : P403 - Uchovávať na dobre vetranom mieste
- Uchovávanie

2.3. Iná nebezpečnosť

: Pri vysokých koncentráciách dusivý.

ODDIEL 3. Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látka / 3.2. Prípravok

Príprava.

Názov látky	Obsah	Číslo CAS	Číslo EC	Č. indexu		
Oxid uhličitý	: 7 %	124-38-9	204-696-9	-----	* 1	Neklasifikovaný (DSD) Press. Gas Liq. (H280)
Kyslík	: 2.5 %	7782-44-7	231-956-9	008-001-00-8	* 1	O; R8 Ox. Gas 1 (H270) Press. Gas Comp. (H280)
Argón	: 90.5 %	7440-37-1	231-147-0	-----	* 1	Neklasifikovaný (DSD) Press. Gas Comp. (H280)

Neobsahuje žiadne iné zložky alebo nečistoty, ktoré ovplyvňujú klasifikáciu produktu.

* 1: Uvedené v Prílohe IV / V REACH, vyňaté z registrácie.

* 2: Registračná lehota neuplynula.

* 3: Registrácia sa nevyžaduje: látka je vyrábaná alebo dovážaná <1t/r.

Plné znenie R-viet pozri kapitola 16. Plné znenie H-upozornení pozri kapitola 16.

ODDIEL 4. Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

- Vdýchnutie : Postihnutému nasadíte izolačný dýchací prístroj a presuňte ho do nekontaminovaného priestoru. Udržujte ho v teple a pokoji. Privolajte lekára. Pri zástave dýchania poskytnite umelé dýchanie.
- Kontakt s kožou : Škodlivé účinky sa od tohto produktu neočakávajú.
- Kontakt s očami : Škodlivé účinky sa od tohto produktu neočakávajú.
- Prijem potravy : Požitie sa nepovažuje za možný spôsob vystavenia sa pôsobeniu látky.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

: Pri vysokých koncentráciách môže spôsobiť zadusenie. Symptómami môžu byť strata mobility, alebo vedomia. Postihnutý si nemusí uvedomiť, že sa dusí.
Pozri časť 11.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

: Žiadne.

SOL Technische Gase

Marie-Curie Strasse 2700 Wiener Neustadt Austria
Tel.: +43 (0)2622 89189 | Fax: +43 (0)2622 8918921
email: info@sol.it | <http://www.sol.it/msds2/msds.asp>

V prípade núdze : Austria: +43 1 406 43 43

 SOLGROUP	BEZPEČNOSTNÝ LIST	Strana : 3 / 9
		Revidované vydanie č. : 2
		Dátum : 16 / 3 / 2012
		Nahradzuje : 7 / 9 / 2007
ARCOX 702		329

ODDIEL 4. Opatrenia prvej pomoci (pokračovanie)

ODDIEL 5. Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace médium : Použiť možno všetky známe hasiace prostriedky.
- Nevhodné hasiace médium : Žiadne.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

- Špecifické riziká : Vystavenie otvorenému ohňu môže spôsobiť roztrhnutie alebo explóziu nádoby.
- Rizikové spaliny : Žiadne.

5.3. Rady pre požiarnikov

- Zvláštne metódy : Koordinujte protipožiarne opatrenia voči požiaru v okolí. Ohrozené nádoby chladte prúdom vody z chráneného miesta. Nevypúšťajte kontaminovanú požiaru vodu do kanalizácie. Ak je to možné, zastavte výtok produktu.
- Zvláštne ochranné prostriedky pre osoby hasiace požiar : V uzatvorených priestoroch použite izolačný dýchací prístroj.

ODDIEL 6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

- : Oblasť evakuujte.
- : Pokúste sa zastaviť únik.
- : Zabezpečte dostatočné vetranie.
- : Pokiaľ sa nepreukáže, že atmosféra je bezpečná, použite pri vstupe do priestoru izolačný dýchací prístroj.
- : Monitorujte koncentráciu uvoľneného produktu.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

- : Pokúste sa zastaviť únik.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

- : Priestor vetrajte.

6.4. Odkaz na iné oddiely

- : Pozri tiež odseky 8 a 13.

ODDIEL 7. Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

- Bezpečné použitie produktu** : Používajte len výbavu vhodnú pre tento produkt a jeho tlak a teplotu. Ak máte pochybnosti, poraďte sa s dodávateľom plynu.
 Len skúsené a riadne vyškolené osoby by mali zaobchádzať so stlačenými plynmi.
 S látkou sa musí zaobchádzať v súlade so správnymi priemyselnými hygienickými a bezpečnostnými postupmi.
 Pri manipulácii s produktom nefajčite.
 Zabezpečte aby celý plynový systém pred použitím bol (alebo pravidelne je) kontrolovaný na tesnosť.
- Bezpečné zaobchádzanie s nádobami na plyny** : Zabráňte spätnému prúdeniu do nádoby.
 Chráňte fľaše pred fyzickým poškodením; neľahajte, negúľajte, nekľžte, nehádzte.
 Na prevoz fliaš, a to aj na krátku vzdialenosť, používajte vozík (ručný vozík, káru, atď.) určený na prepravu fliaš.
 Ponechajte klobúčiky na ochranu ventilov na mieste, pokiaľ fľaša nie je zaistená buď o stenu,

SOL Technische Gase

Marie-Curie Strasse 2700 Wiener Neustadt Austria
 Tel.: +43 (0)2622 89189 | Fax: +43 (0)2622 8918921
 email: info@sol.it | <http://www.sol.it/msds2/msds.asp>

V prípade núdze : Austria: +43 1 406 43 43

 SOLGROUP	BEZPEČNOSTNÝ LIST	Strana : 4 / 9
		Revidované vydanie č. : 2
		Dátum : 16 / 3 / 2012
		Nahradzuje : 7 / 9 / 2007
ARCOX 702		329

ODDIEL 7. Zaobchádzanie a skladovanie (pokračovanie)

lavicu alebo umiestnená v stojane a pripravená na použitie.
Ak zistí užívateľ akékoľvek ťažkosti pri ovládaní fľašového ventilu, prestať zariadenie používať a kontaktovať dodávateľa.
Nikdy sa nepokúšajte opravovať resp. meniť ventily fliaš alebo bezpečnostné zariadenia.
Poškodené ventily by mali byť ihneď hlásené dodávateľovi.
Prípojky ventilov nádob uchovávať čisté a zbavené kontaminantov, najmä oleja a vody.
Ihneď po odpojení nádoby od zariadenia znovu nasadte krytky alebo zátky na prípojky ventilov a ochranné klobúčiky na nádobu, ak sú k dispozícii.
Zatvorte ventil nádoby po každom použití a keď je nádoba prázdna, a to aj v prípade, keď je nádoba ešte pripojená na zariadenie.
Nikdy sa nepokúšajte prepúšťať plyny z jednej fľaše/nádoby do druhej.
Nikdy nepoužívajte priamy oheň alebo elektrické vykurovacie zariadenia na zvýšenie tlaku v nádobe.
Neodstraňujte alebo nepoškodzuje nálepky poskytnuté dodávateľom za účelom identifikácie obsahu fľaše.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

: Uchovávať mimo dosahu horľavých materiálov.
Nádobu udržiavať na teplote pod 50°C na dobre vetranom mieste.
Dodržujte všetky predpisy a miestne požiadavky týkajúce sa skladovania nádob.
Nádoby neskladovať v podmienkach podporujúcich koróziu.
Nádoby skladujte vo zvislej polohe a zabezpečte ich proti prevrhnutiu.
Skladované nádoby by mali byť pravidelne kontrolované, najmä ich celkový stav a či nedochádza k úniku.
Používajte ochranné kryty alebo klobúčiky na ventily nádob.
Nádoby skladujte na miestach bez nebezpečenstva požiaru a mimo dosahu zdrojov tepla a vznietenia.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

: Žiadne.

ODDIEL 8. Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

DNEL: Odvodená úroveň bez účinku : Nie je k dispozícii.
Inhalation-short term (systemic) [ppm] : Nie je k dispozícii.
{EN}

8.2. Kontroly expozície

8.2.1. Vhodné technické kontroly : Kyslíkové detektory treba použiť, ak sa môžu uvoľňovať dusivé plyny.
Zabezpečte primerané celkové a miestne nútené vetranie.
Zabezpečte aby expozícia bola nižšia ako povolené limity expozície pre pracovné miesto.
Systémy pod tlakom by mali byť pravidelne kontrolované na tesnosť.
Zoberme si napríklad systém pracovných povolení pre údržbárske činnosti.

8.2.2. Osobné ochranné prostriedky : V každej pracovnej oblasti by malo byť spracované a zdokumentované posúdenie rizík súvisiace s použitím produktu a pre výber OOPP, ktoré zodpovedajú príslušnému nebezpečenstvu. Zvážte by sa mali nasledovné odporúčania.
Používajte bezpečnostné okuliare s bočnými ochrannými štítmami.
Pri zaobchádzaní s fľašami používajte kožené ochranné rukavice.

8.2.3. Kontroly environmentálnej expozície : Odvolať sa na miestne predpisy pre obmedzenie emisií do ovzdušia. Pozri kapitolu 13 pre špecifické metódy na čistenie odpadových plynov.

 SOLGROUP	BEZPEČNOSTNÝ LIST	Strana : 5 / 9
		Revidované vydanie č. : 2
		Dátum : 16 / 3 / 2012
		Nahradzuje : 7 / 9 / 2007
ARCOX 702		329

ODDIEL 9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Zjav	
Fyzikálny stav pri 20°C / 101.3kPa	: Plyn.
Farba	: Bezfarebný plyn.
Vôňa	: Bez zápachu.
prahová hodnota zápachu	: Prahová hodnota zápachu je subjektívna a neadekvátne pre varovanie na pre expozíciu.
Hodnota pH	: Nevzťahuje sa na zmesi plynov.
Molekulárna hmotnosť [g/mol]	: Nevzťahuje sa na plyny a zmesi plynov.
Bod tavenia [°C]	: Nevzťahuje sa na zmesi plynov.
Bod varu [°C]	: Nevzťahuje sa na zmesi plynov.
Teplota vznietenia [°C]	: Nevzťahuje sa na zmesi plynov.
Rýchlosť vyparovania (éter=1)	: Nevzťahuje sa na zmesi plynov.
Rozsah horľavosti [obj. % vo vzduchu]	: Nevzťahuje sa na zmesi plynov.
Tlak výparov [20°C]	: Nepoužiteľné,
Relatívna hustota, plyn (vzduch=1)	: Ťažší ako vzduch.
Rozpustnosť vo vode [mg/l]	: Nie je známe.
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/ voda [log Kow]	: Nevzťahuje sa na zmesi plynov.
Viskozita pri 20°C [mPa.s]	: Nepoužiteľné,
Výbušné vlastnosti	: Nepoužiteľné,

9.2. Iné informácie

Iné údaje	: Plyn alebo pary sú ťažšie ako vzduch. V uzavretých miestnostiach sa môžu zhromažďovať na podlahe alebo v nižšie položených priestoroch.
-----------	---

ODDIEL 10. Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

: Žiadne iné nebezpečenstvo reakcie ako účinky opísané v pododdieloch nižšie.

10.2. Chemická stabilita

: Za normálnych podmienok je stabilný.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

: Žiadne.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

: Uchovávať mimo dosahu tepla/iskrenia, otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčiť.

10.5. Nekompatibilné materiály

: Žiadne.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

: Pri normálnych podmienkach skladovania a používania by sa nemali vytvárať nebezpečné produkty rozkladu.

 SOLGROUP	BEZPEČNOSTNÝ LIST	Strana : 6 / 9
		Revidované vydanie č. : 2
		Dátum : 16 / 3 / 2012
		Nahradzuje : 7 / 9 / 2007
ARCOX 702		329

ODDIEL 11. Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

Akútna toxicita	: Nie sú známe žiadne toxické vplyvy tohto produktu.
Potkan inhalačne LC50 [ppm/4h]	: Nie sú dostupné žiadne údaje.
Poleptanie kože/podráždenie kože	: Žiadne známe účinky tohto produktu.
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí	: Žiadne známe účinky tohto produktu.
Respiračná alebo kožná senzibilizácia	: Žiadne známe účinky tohto produktu.
Karcinogenita	: Žiadne známe účinky tohto produktu.
Mutagenita	: Žiadne známe účinky tohto produktu.
Toxické pre reprodukciu: Sterilita	: Žiadne známe účinky tohto produktu.
Toxické pre reprodukciu: nenarodené dieťa	: Žiadne známe účinky tohto produktu.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia	: Žiadne známe účinky tohto produktu.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia	: Žiadne známe účinky tohto produktu.
Aspiračná nebezpečnosť	: Nevzťahuje sa na plyny a zmesi plynov.

ODDIEL 12. Ekologické informácie

12.1. Toxicita

: Nie sú dostupné žiadne údaje.

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

: Nie sú dostupné žiadne údaje.

12.3. Bioakumulačný potenciál

: Nie sú dostupné žiadne údaje.

12.4. Mobilita v pôde

: Nie sú dostupné žiadne údaje.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

: Nie sú dostupné žiadne údaje.

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Vplyv na ozónovú vrstvu	: Žiadne.
Vplyv na globálne otepľovanie	: Obsahuje skleníkové plyny nezahrnuté v 842/2006/EC.

ODDIEL 13. Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

: Zabezpečte, aby úrovne emisií podľa miestnych predpisov alebo povolení na prevádzku neboli prekročené.
Nevypúšťajte v miestach, kde by akumulácia plynu mohla byť nebezpečná.
Pre viac informácií o vhodných metódach likvidácie plynov pozri code of practice EIGA Doc. 30/10 "Likvidácia plynov" k stiahnutiu na www.eiga.org.
Ak potrebujete inštrukcie, spojte sa s dodávateľom.

13.2. Dodatočné informácie

: Žiadne.

SOL Technische Gase

Marie-Curie Strasse 2700 Wiener Neustadt Austria
Tel.: +43 (0)2622 89189 | Fax: +43 (0)2622 8918921
email: info@sol.it | <http://www.sol.it/msds2/msds.asp>

V prípade núdze : Austria: +43 1 406 43 43

 SOL SOLGROUP	BEZPEČNOSTNÝ LIST	Strana : 7 / 9
		Revidované vydanie č. : 2
		Dátum : 16 / 3 / 2012
		Nahradzuje : 7 / 9 / 2007
ARCOX 702		329

ODDIEL 13. Opatrenia pri zneškodňovaní (pokračovanie)

ODDIEL 14. Informácie o doprave

14.1. Číslo UN

Číslo UN : 1956
 Označenie ADR, IMDG, IATA



: 2.2 : Nehorľavé, nejedovaté plyny

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Cestná/železničná preprava (ADR/RID) : STLAČENÝ PLYN, I. N. (Argón, Oxid uhličitý)
 Letecká preprava (ICAO-TI / IATA-DGR) : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Argon, Carbon dioxide)
 Námorná preprava (IMDG) : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Argon, Carbon dioxide)

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre prepravu

Cestná/železničná preprava (ADR/RID)
 Trieda : 2
 Klasifikačný kód : 1 A
 Identifikačné číslo nebezpečnosti : 20
 Obmedzenia pre tunely : E : Prejazd zakázaný cez tunely kategórie E.
 Letecká preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
 Class / Division (Subsidiary risk(s)) : 2.2
 Námorná preprava (IMDG)
 Trieda / Podtrieda (Vedľajšie nebezpečenstvo(-á)) : 2.2
 Núdzový plán (NP) - požiar : F-C
 Núdzový plán (NP) - únik : S-V

14.4. Obalová skupina

Cestná/železničná preprava (ADR/RID) : Nepoužiteľné,
 Letecká preprava (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nepoužiteľné,
 Námorná preprava (IMDG) : Nepoužiteľné,

14.5. Nebezpečenstvá pre životné prostredie

Cestná/železničná preprava (ADR/RID) : Žiadne.
 Letecká preprava (ICAO-TI / IATA-DGR) : Žiadne.
 Námorná preprava (IMDG) : -

14.6. Osobitné predbežné opatrenia pre používateľa

Pokyn(y) pre balenie
 Cestná/železničná preprava (ADR/RID) : P200
 Letecká preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
 Dopravné a nákladné lietadlo : Allowed.
 Pokyn(y) pre balenie - dopravné a nákladné lietadlá : 200

 SOLGROUP	BEZPEČNOSTNÝ LIST	Strana : 8 / 9
		Revidované vydanie č. : 2
		Dátum : 16 / 3 / 2012
		Nahradzuje : 7 / 9 / 2007
ARCOX 702		329

ODDIEL 14. Informácie o doprave (pokračovanie)

Len nákladné lietadlá	: Allowed.
Pokyny(y) pre balenie - len nákladné lietadlá	: 200
Námorná preprava (IMDG)	: P200
Osobitné predbežné opatrenia pre používateľa	: Neprepravujte na vozidlách, ktorých nákladná plocha nie je oddelená od kabíny vodiča. Zabezpečte, aby vodič bol informovaný o potenciálnych nebezpečenstvách nákladu, a aby vedel, čo má v prípade núdzovej situácie robiť. Pred dopravou nádob s produktom: - Zabezpečte, aby nádoby boli upevnené. Fľašový ventil musí byť uzatvorený a tesný. Zabezpečte, aby zaslepovacia matica alebo zátka na bočnej prípojke ventilu (pokiaľ je k dispozícii) bola správne upevnená. Zabezpečte, aby zariadenie na ochranu ventilu (pokiaľ je k dispozícii) bolo správne upevnené. - Zabezpečte dostatočné vetranie.

14.7. Preprava v cisternách podľa Prílohy II dohovoru MARPOL 73/78 a kódexu IBC

Preprava v cisternách podľa Prílohy II : Nepoužiteľné,
dohovoru MARPOL 73/78 a kódexu
IBC

ODDIEL 15. Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Legislatíva EU

Seveso smernica 96/82/EC : Neobsiahnuté.

Národná legislatíva

Národná legislatíva : Zabezpečte dodržiavanie všetkých národných/miestnych predpisov.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

: CSA nemusí byť pre tento produkt vytvorená.

ODDIEL 16. Iné informácie

Indikácia zmien	: Revidovaná karta bezpečnostných údajov v súlade s nariadením komisie (EU) č.453/2010.
Výcvikové rady	: Nádobu je pod tlakom.
Ďalšie informácie	: Klasifikácia v súlade s výpočtovými metódami nariadenia (EC) 1272/2008 CLP / (EC) 1999/45 DPD. Táto karta bezpečnostných údajov bola zostavená podľa platných európskych smerníc a platí pre všetky krajiny, ktoré tieto smernice prevzali do svojich národných zákonov.
Zoznam plného znenia R-viet v odseku 3.	: R8 : Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.
Zoznam plného znenia H-upozornení v odseku 3.	: H270 - Môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. H280 - Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI	: Pred použitím tohto produktu v akomkoľvek novom procese alebo pokuse je potrebné spracovať dôkladnú štúdiu o jeho kompatibilitu s materiálmi a bezpečnosti. Podrobnosti, uvedené v tomto dokumente, boli v čase jeho odovzdania do tlače považované za správne. Aj keď sa tento dokument bol pripravovaný s najväčšou starostlivosťou, nenesie zodpovednosť za úrazy a škody spôsobené jeho použitím.

Obsah a formát tohto bezpečnostného listu sú v súlade so smernicami EHS 2001/58EC.

PREHLÁSENIE O ZODPOVEDNOSTI Informácie v tomto bezpečnostnom liste boli prevzaté zo zdrojov, ktoré považujeme za

SOL Technische Gase

V prípade núdze : Austria: +43 1 406 43 43

Marie-Curie Strasse 2700 Wiener Neustadt Austria
Tel.: +43 (0)2622 89189 | Fax: +43 (0)2622 8918921
email: info@sol.it | http://www.sol.it/msds2/msds.asp

 SOL	BEZPEČNOSTNÝ LIST	Strana : 9 / 9
		Revidované vydanie č. : 2
		Dátum : 16 / 3 / 2012
		Nahradzuje : 7 / 9 / 2007
ARCOX 702		329

spoľahlivé. Podmienky alebo spôsoby manipulácie, uskladnenia, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našej kontroly a vedomia. Z tohto a iných dôvodov, nepredpokladáme prevzatie zodpovednosti a výslovne odmietame zodpovednosť za straty, škody alebo náklady vyplývajúce alebo akýmkoľvek iným spôsobom spojené s manipuláciou, uskladnením, použitím alebo likvidáciou tohto výrobku. Tento materiálový bezpečnostný list bol vypracovaný a je použiteľný len pre tento výrobok. Ak je tento výrobok použitý ako komponent v inom výrobku, potom je tento materiálový bezpečnostný list neplatný.

Koniec dokumentu

SOL Technische Gase

Marie-Curie Strasse 2700 Wiener Neustadt Austria
 Tel.: +43 (0)2622 89189 | Fax: +43 (0)2622 8918921
 email: info@sol.it | <http://www.sol.it/msds2/msds.asp>

V prípade núdze : Austria: +43 1 406 43 43