

## аргон

в съответствие с Регламент REACH (EO) 1907/2006, изменен с Регламент (EC) 2020/878  
Референтен номер: 003A  
Дата на редакцията: 15.12.2022 г.  
Заменя версията от: 17.6.2021 г.  
Версия: 9.0

### Внимание



## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1. Идентификатор на продукта

Търговско име : аргон  
ИЛБ номер : 003A  
Други средства за идентификация : аргон  
CAS № : 7440-37-1  
EO № : 231-147-0  
EO индекс № : ---

REACH-регистрационен номер : Изброени в Приложение IV / V на REACH, освободени от регистрация.

Химическа формула : Ar

### 1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Съответно идентифицирани употреби : Промислена и професионална употреба. Преди употреба да се направи оценка на риска.  
еталонен газ / газ за калибриране.  
Газ за продухване, газ за разреждане, газ за инертизиране.  
Употреба за производство на електронни/ фотоволтаични компоненти.  
Защитен газ за заваръчни процеси.  
За лабораторна употреба.  
Приложение за хранителни цели.  
Изолационен материал в стъклопакет.  
Приложения при потребителя.

Непрепоръчителни употреби : Няма.

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Наименование на фирмата : SOL-BG  
Vladaiska Reka 12  
1510 Poduene (Sofia) - Bulgaria  
Т +359 (0)2 9366763  
[www.solgroup.com](http://www.solgroup.com)  
msds@sol.it

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Аварийен телефонен номер : +359 (0)2 9366763

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (EO) № 1272/2008 [CLP]

Физични опасности Газове под налягане : Гъстен газ H280

### 2.2. Елементи на етикета

#### Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасност (CLP) :



GHS04

Сигнална дума (CLP) :

Внимание

Предупреждения за опасност (CLP) :

H280 - Съдържа газ под налягане; може да експлодира при налягане.

Препоръки за безопасност (CLP)

Съхранение

P403 - Да се съхранява на добре проветриво място.

### 2.3. Други опасности

Задушаващо във високи концентрации.

Веществото/сместа няма ендокринни разрушаващи свойства.

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.1. Вещества

Наименование	%	Идентификатор на продукта	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
аргон	100	CAS №: 7440-37-1 ЕО №: 231-147-0 ЕО индекс №: --- REACH-регистрационен номер: *1	Press. Gas (Comp.), H280

Не съдържа други компоненти или примеси, които да влияят върху класифицирането на продукта.

\*1: Изброени в Приложение IV / V на REACH, освободени от регистрация.

\*3: Не се изисква регистрация: произведеното или внесено вещество < 1t/год.

Не е приложимо

### 3.2. Смес

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

- Вдишване

: Изнесете пострадалия на чист въздух, като използвате независим от околния въздух дихателен апарат. Пострадалият трябва да се затопли и успокои. Повикайте лекар.

При спиране на дишането направете кардиопулмонална реанимация.

- Контакт с кожата

: Не се очакват противодействия от този продукт.

- Контакт с очите

: Не се очакват противодействия от този продукт.

- Поглъщане

: Поглъщането не се разглежда като възможен начин на експозиция.

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Високите концентрации може да причинят задушаване. Евентуални симптоми са загуба на мобилност и съзнание. Жертвата може да не забележи задушаването. Вижте раздел 11.

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Няма.

### **РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки**

#### **5.1. Средства за гасене на пожар**

- Подходящи средства за гасене : Водна струя или пулверизирана вода.  
Продуктът не гори, използвайте подходящи мерки за контролиране на околния огън.
- Неподходящи средства за гасене : Да не се използва водна струя за гасене.

#### **5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

- Специфични опасности : Въздействието на огъня може да причини спукване / експлозия на съда.
- Опасни продукти при горене : Няма.

#### **5.3. Съвети за пожарникарите**

- Специални методи : Използвайте подходящи мерки срещу заобикалящия пожар. При експозиция на огън и топлина газовите съдове може да се спукат. Заstraшените съдове охлаждайте с водна струя от защитена позиция. Не допускайте изтичане на замърсената при гасенето вода в канализацията.  
Ако е възможно, спрете изтичането на газа.  
За потушаване на дима от пожара да се използва водна струя или пулверизирана вода.  
Отстранете съдовете от зоната на пожара, ако това може да се извърши безопасно.
- Специални предпазни средства за пожарникарите : В затворени помещения използвайте дихателен апарат.  
Стандартно предпазно облекло и средства (автономен дихателен апарат) за огнеборци.  
Съгласно стандарт EN 137 - автономен дихателен апарат със състен въздух с маска за цяло лице.  
EN 469: Защитно облекло за огнеборци. EN 659: Защитни ръкавици за огнеборци.

### **РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане**

#### **6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

- За персонал, който не отговаря за спешни случаи : Съблюдавайте местния аварийен план.  
Опитайте да спрете изпускането на газ.  
Евакуирайте участъка.  
Осигурете достатъчна вентилация.  
Предотвратете проникване в канализацията, мазета, изкопи или други места, където натрупването може да е опасно.  
Застанете срещу вятъра.  
Вижте точка 8 от ИЛБ за допълнителна информация относно личните предпазни средства.
- За лицата, отговорни за спешни случаи : При навлизане в участъка носете дихателен апарат, освен ако не е доказано, че атмосферата е безопасна.  
Да се използват кислородни детектори, когато може да се освободят задушливи газове.  
Вижте точка 5.3 от ИЛБ за допълнителна информация.

#### **6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

- Опитайте да спрете изпускането на газ.

#### **6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване**

- Проветрете участъка.

#### **6.4. Позоваване на други раздели**

- Вижте и раздели 8 и 13.

### **РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение**

#### **7.1. Предпазни мерки за безопасна работа**

- Безопасна употреба на продукта : Веществото трябва да се използва в съответствие с добрата промишлена хигиена и процедурите по безопасност.  
Само опитни и съответно обучени лица могат да работят с газове под налягане.  
Да се предвиди(-ят) предпазен(-и) клапан(-и) в газовите инсталации.  
Уверете се, че цялата газова система е проверена за пропуски преди употреба, а след това се проверява периодично.  
Не пушете при работа с продукта.  
Използвайте само такова оборудване, което е подходящо за този продукт и предвиденото налягане и температура. При съмнение се консултирайте с доставчика на газа.  
Избягвайте обратно изтичане на вода, киселини или основи.  
Газът да не се вдишва.  
Избягвайте изпускането на продукт на работни места.
- Безопасно манипулиране с газови съдове : Спазвайте инструкциите на доставчика за работа със съда.  
Предотвратете връщане на газа в съда.  
Защитете съдовете от механична повреда; не ги дърпайте, не ги търкаляйте, не ги бутайте, не ги хвърляйте.  
За транспортиране на бутилки, дори на къси разстояния, използвайте количка за бутилки или друга подходяща ръчна количка.  
Не отстранявайте защитната капачка на вентила, преди бутилката да е осигурена до стена, маса или поставка за бутилки и да е готова за употреба.  
Ако потребителят забележи някакви трудности при работа с вентил, работата се прекратява и се търси контакт с доставчика.  
Никога не опитвайте да ремонтирате или модифицирате вентили или предпазни устройства на съда.  
При повреда на вентили веднага съобщете на доставчика.  
Отворът на вентила на съда се поддържа чист и без замърсявания, особено без масло и вода.  
След отделяне на съда от инсталацията, отново поставете капачките на вентила и на съда.  
След всяка употреба и след изпразване на съда вентилът на съда се затваря, дори и да е още свързан със съоръжението.  
Не опитвайте да прехвърляте газ от една бутилка / съд в друга / друг.  
Не използвайте огън или електрически отоплителни уреди за повишаване на налягането в съда.  
Не отстранявайте или заличавайте етикетите на доставчика за идентификация на съдържанието на бутилката.  
Предотвратете проникване на вода в съда.  
Отваряйте вентилите бавно, за да се избегне ударната вълна.

#### **7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

- Спазвайте всички разпоредби и местни изисквания за съхранението на съдове.  
Не съхранявайте съдовете при условия, подходящи за усилване на корозията.  
Да се поставят защитни пръстени или защитни капачки на вентила.  
Съдовете трябва да се съхраняват във вертикално положение и подходящо осигурени срещу падане.  
Бутилките на склад периодично да се проверяват за условията на съхранение и пропуски.  
Съхранявайте съда при температура под 50°C на добре проветрено място.  
Съхранявайте съдовете на място без опасност от пожар, далеч от източници на топлина и запалване.  
Дръжте далече запалими вещества.

#### **7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

Няма.

## **РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства**

### **8.1. Параметри на контрол**

OEL (Граници на професионална експозиция) : Не се предлага.

DNEL (Получена недействаща доза/концентрация) : Не се предлага.

PNEC (Предполагаема недействаща концентрация) : Не се предлага.

### **8.2. Контрол на експозицията**

#### **8.2.1. Подходящи технически средства за контрол**

Осигурете обща и локална вентилация.  
Системите под налягане трябва периодично да се проверяват за пропуски.  
Да се използват кислородни детектори, когато може да се освободят задушливи газове.  
Имайте предвид използването на системата за разрешителни за работа, например при сервизни дейности.

#### **8.2.2. Лични предпазни средства**

Трябва да се изготви и документира оценка на риска за всички работни участъци, обхващащо всички рискове при употреба на продукта, за да се изберат подходящи за съответния риск ЛПС. Да се имат предвид следните препоръки:

Да се изберат ЛПС, отговарящи на препоръчаните EN / ISO - стандарти.

- Защита на очите/лицето : Носете очила със странична защита.  
Стандарт EN 166 - Лична защита за очи.
- Защита на кожата
  - Защита на ръцете : Да се носят работни ръкавици при работа със съдове за газове.  
Стандарт EN 388 - Ръкавици за защита от механични рискове, ниво на производителност 1 или по-високо.
  - Други : При работа със съдовете носете предпазни обувки.  
Стандарт EN ISO 20345 Лични предпазни средства - Предпазни обувки.
- Предпазни дихателни средства : Съгласно стандарт EN 137 - автономен дихателен апарат със сгъстен въздух с маска за цяло лице.  
При атмосфера с недостиг на кислород да се използва автономен дихателен апарат (SCBA) или линия с компресиран въздух и маска.  
Препоръчва се автономен дихателен апарат, когато се очаква неизвестна експозиция, например при работи по поддръжката на инсталация.
- Термични опасности : Няма допълнения към точките по-горе.

#### **8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда**

Не е необходимо.

## **РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства**

### **9.1. Информация относно основните физични и химични свойства**

Външен вид

- Физическо състояние при 20°C / 101.3kPa : Газообразно.
- Цвят : Безцветен.

Мирис

- : Няма предупредителна миризма.
- Възприемането на мириса е субективно и не е подходящо за предупреждение при свръхекспозиция.

Точка на топене / Точка на замръзване

: -189 °C

Точка на кипене/интервал на кипене

: -186 °C

Запалимост

: Незапалим.

Долна граница на експлозивност

: Не е налично

Горна граница на експлозивност

: Не е налично

Пламна температура

: Не е приложимо за газове и газови смеси.

Температура на самозапалване

: Незапалимо.

Температура на разпадане	: Неприложимо.
pH	: Не е приложимо за газове и газови смеси.
Вискозитет, кинематичен	: Няма достоверни данни.
Водоразтворимост [20°C]	: 67,3 mg/l
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода (Log Kow)	: Не е налично
Налягане на парите [20°C]	: Неприложимо.
Налягане на парите [50°C]	: Неприложимо.
Плътност и/или относителна плътност	: Неприложимо.
Относителна плътност на парите (въздух=1)	: 1,38
Характеристики на частиците	: Не е приложимо за газове и газови смеси.

### **9.2. Друга информация**

#### **9.2.1. Информация във връзка с класовете на физична опасност**

Граници на експлозивност	: Незапалимо.
Оксидиращи свойства	: Няма оксидиращи свойства.
Критична температура [°C]	: -122 °C

#### **9.2.2. Други характеристики за безопасност**

Молекулярно тегло	: 40 g/mol
Други данни	: Газът/парите са по-тежки от въздуха. Може да се натрупат в затворени помещения, особено по пода или в по-ниските участъци.

## **РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**

### **10.1. Реакционна способност**

Няма други опасности от реакции освен описаните по-долу в подразделите.

### **10.2. Химична стабилност**

Стабилен при нормални условия.

### **10.3. Възможност за опасни реакции**

Няма.

### **10.4. Условия, които трябва да се избягват**

Избягвайте навлизането на влага в системите.

### **10.5. Несъвместими материали**

За допълнителна информация относно съвместимостта на материалите вижте ISO 11114.

### **10.6. Опасни продукти на разпадане**

Няма.

## **РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**

### **11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Силна токсичност	: Не са известни токсични действия на този продукт.
Корозивност/дразнене на кожата	: Не са известни последици от този продукт.
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	: Не са известни последици от този продукт.
Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата	: Не са известни последици от този продукт.
Мутагенност	: Не са известни последици от този продукт.
Канцерогенност	: Не са известни последици от този продукт.

Токсичен за възпроизводството : : Не са известни последици от този продукт.  
Плодовитост

Токсичен за възпроизводството : неродено дете : : Не са известни последици от този продукт.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция : : Не са известни последици от този продукт.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция : : Не са известни последици от този продукт.

Опасност при вдишване : : Не е приложимо за газове и газови смеси.

### 11.2. Информация за други опасности

Друга информация : : Веществото/сместа няма ендокринни разрушаващи свойства.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1. Токсичност

Оценка : : Продуктът не причинява екологични вреди.  
EC50 48 ч - Водна бълха [mg/l] : : Няма данни.  
EC50 72 ч Водорасли [mg/l] : : Няма данни.  
LC50 96 ч - риба [mg/l] : : Няма данни.

### 12.2. Устойчивост и разградимост

Оценка : : Продуктът не причинява екологични вреди.

### 12.3. Потенциал за биоакмулиране

Оценка : : Продуктът не причинява екологични вреди.

### 12.4. Подвижност в почвата

Оценка : : Продуктът не причинява екологични вреди.

### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Оценка : : Не се класифицира като опасен препарат.

### 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Оценка : : Веществото/сместа няма ендокринни разрушаващи свойства.

### 12.7. Други вредни въздействия

Други неблагоприятни ефекти : : Не са известни последици от този продукт.  
Въздействие върху озоновия слой : : Не влияе върху озоновия слой.  
Влияние върху глобалното затопляне : : Няма.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Може да се изпусне на атмосфера на добре проветриво място.  
Не изпускайте на места, където натрупването може да бъде опасно.  
Неизползван продукт се връща на доставчика в оригиналния съд.  
Списък на опасните отпадъци (последно изменение на Решение 2000/532/ЕС на Комисията) : : 16 05 05: Газове в съдове под налягане, различни от посочените в 16 05 04.

### 13.2. Допълнителна информация

Външното третиране и отстраняване на отпадъци трябва да съответства на приложимите локални и/или национални разпоредби.

### РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

#### 14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ООН № : 1006

#### 14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН

Сухоземен транспорт (ADR/RID) : АРГОН, СГЪСТЕН  
 Транспорт по въздух (IATA) : Argon, compressed  
 Морски транспорт (IMDG) : ARGON, COMPRESSED

#### 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Етикетиране :



2.2 : Незапалими, нетоксични газове.

#### **Сухоземен транспорт (ADR/RID)**

Клас : 2  
 Класификационен код по : 1A  
 Опасност номер : 20  
 Ограничения за тунели : E - Забранено е преминаването през тунели от категория E

#### **Транспорт по въздух (IATA)**

Клас / Категория (Допълнителен(и) риск(ове)) : 2.2

#### **Морски транспорт (IMDG)**

Клас / Категория (Допълнителен(и) риск(ове)) : 2.2  
 Аварийен план (EmS)- Пожар : F-C  
 Аварийен план (EmS)- Разливане : S-V

#### 14.4. Опаковъчна група

Сухоземен транспорт (ADR/RID) : Неприложимо.  
 Транспорт по въздух (IATA) : Неприложимо.  
 Морски транспорт (IMDG) : Неприложимо.

#### 14.5. Опасности за околната среда

Сухоземен транспорт (ADR/RID) : Няма.  
 Транспорт по въздух (IATA) : Няма.  
 Морски транспорт (IMDG) : Няма.

#### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

##### **Инструкция (и) за опаковане**

Сухоземен транспорт (ADR/RID) : P200.  
 Транспорт по въздух (IATA)  
     Пътници и карго въздушен транспорт : 200.  
     Само карго въздушен транспорт : 200.  
 Морски транспорт (IMDG) : P200.

Специални предпазни мерки при транспортиране

: Избягвайте транспортиране в автомобили, чието товарно пространство не е отделено от кабината на шофьора.  
 Шофьорът трябва да познава потенциалните рискове на товара и да знае какво да прави при злополука или авария.  
 Преди транспортиране на съдове с продукти:  
 Осигурете подходяща вентилация.  
 Осигурете бутилките.  
 - Уверете се, че вентилът е затворен и няма пропуски.  
 Гайката или пробката за затваряне на вентила (ако има такава) трябва да е добре закрепена.  
 Защитното приспособление на вентила (ако има такава) трябва да е добре закрепено.

### 14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Неприложимо.

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

#### Регламенти на ЕС

- Ограничения за употреба : Няма.  
Друга информация, ограничения и наредби за забрани : Не фигурира в PIC списъка (Регламент ЕС 649/2012).  
Регламент Seveso: 2012/18/EU (Seveso III) : Не включени в списъка.

#### Национални разпоредби

- Позоваване на нормативната уредба : Осигурете спазване на всички национални/ регионални разпоредби.

### 15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

За този продукт не е нужна оценка за химическа безопасност.

## РАЗДЕЛ 16: Други данни

- Индикация за промени : Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 2020/878.
- Съкращения и акроними : ATE - Acute Toxicity Estimate - Оценка за остра токсичност.  
CLP - Classification Labelling Packaging Regulation; Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирването и опаковането на вещества и смеси .  
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (ЕО) No 1907/2006 - Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали .  
EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества.  
  
CAS № - Chemical Abstract Service number - Идентификационен номер съгласно Регистъра на химическите вещества.  
ЛПС - Лични предпазни средства.  
LC50 - Lethal Concentration - Летална концентрация за 50% от тестваната група.  
  
RMM - Risk Management Measures - Мерки за управление на риска.  
PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic - Устойчиво, биоакumulативно и токсично.  
vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative: Много устойчиво и много биоакumulиращо.  
СТОО - ЕЕ: Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция.  
CSA - Chemical Safety Assessment - Оценка за безопасност на химичното вещество.  
EN - European Norm - Европейски стандарт.  
UN - United Nations - Обединените нации.  
ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road -  
Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе.  
IATA - International Air Transport Association - Международна асоциация за въздушен транспорт.  
IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море.  
RID - Правилник за международен железопътен транспорт на опасни товари.  
WGK - Water Hazard Class: Клас на опасност за водите.  
STOT - RE : Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure : Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция.  
UFI: Уникален идентификатор на формула.

- Указания за обучение : Рискът от задушаване често се пренебрегва и трябва специално да се подчертае при обучението на оператора.  
За допълнителна информация вижте документа на EIGA SL 01 "Dangers of Asphyxiation", който може да свалите от <http://www.eiga.eu>.
- Допълнителна информация : Класификация в съответствие с процедурите и методите за изчисление съгласно (ЕО) 1272/2008 CLP.  
Ключови писмени препратки и източници на данни се съдържат в EIGA doc 169 : 'Classification and Labelling Guide', документът може да се свали от <http://www.Eiga.eu>.

Пълен текст на H- и EUN-предупрежденията за опасност	
H280	Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.
Press. Gas (Comp.)	Газове под налягане : Сгъстен газ

- ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА : Преди продуктът да се използва в нов процес или опит, трябва да се извърши подробно изследване за съвместимостта на материалите и безопасността.  
Посочените в настоящия документ данни се считат за верни към момента на отпечатването му.  
Тъй като при изготвянето на настоящия документ е положено нужното старание, не може да се поеме отговорност за злополуки или щети, произтичащи от използването му.

**Край на документа**