

Güvenlik Bilgi Formu

ENERMIX C8

(EU) 2020/878 sayılı Yönetmelik ile değiştirilmiş (EC) 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğüne göre
Referans numarası: 379
Hazırlanma tarihi: 25.06.12 y.
Güncelleme tarihi: 21.07.25 y.
Şu sürümün yerine geçer: 10.02.23 y.
Kaçınıcı güncelleme olduğu: 4.0

Dikkat



BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde/Karışım kimliği

Ticari adı : ENERMIX C8
SDS no : 379

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Bilinen ilgili kullanımları : Endüstriyel ve mesleki. Kullanmadan önce risk değerlendirmesi yapın.
Test gazı/Kalibrasyon gazı.
Laboratuvar kullanımı.
Kullanımlar üzerinde daha fazla bilgi için tedarikçi ile irtibata geçin.
Tavsiye edilmeyen kullanımlar : Tüketici kullanımı.

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket bilgileri : SOL TK Teknik Gaz Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi
Barbaros mh, Deluxia Palace Sitesi D:65, Atasehir
ISTANBUL - TÜRKİYE
T +90 216 510 09 90
www.soltk.com.tr, www.sol.it/msds2/msds.asp
msd@sol.it

1.4. Acil durum telefon numarası

Tamamlayıcı bilgi yok

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırması

1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma

Fiziksel tehlikeler Basınç altındaki gazlar: Sıkıştırılmış gaz H280

2.2. Etiket unsurları

1272/2008 (CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketleme

Zararlılık işareti (CLP) :



GHS04

Uyarı kelimesi (CLP) : Dikkat
Zararlılık ifadeleri (CLP) : H280 - Basıncılı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
Önlem ifadeleri (CLP)
- Depolama : P410+P403 - Güneş ışığından koruyun. İyi havalandırılmış bir alanda depolayın.

2.3. Diğer zararlar

Yüksek derişimlerde boğucu.

Güvenlik Bilgi Formu

ENERMIX C8

(EU) 2020/878 sayılı Yönetmelik ile değiştirilmiş (EC) 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğüne göre
Referans numarası: 379

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

3.1. Maddeler

Uygulanmaz

3.2. Karışımlar

Adı	Madde/Karışım kimliği	%	1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma
Argon	CAS No: 7440-37-1 EC No: 231-147-0 EC Liste No: --- REACH No: *1	92	Basınç Gaz (Sıkış.), H280
Carbon dioxide	CAS No: 124-38-9 EC No: 204-696-9 EC Liste No: --- REACH No: *1	8	Basınç Gaz (Sıvı.), H280

H ve EUH ifadeleri tam metni: bkz. bölüm 16

Bu ürünün sınıflandırmasına etki edecek başka hiçbir bileşen veya safsızlık içermez.

*1: REACH Ek IV/V'te listeli, kayıttan muaf.

*3: Kayıt gerekli değil: İmal veya ithal edilen madde < 1t/y.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

- Solunma : Bağımsız solunum aparatı takıp mağduru kontamine olmayan alana götürün. Mağduru sıcak tutun ve dinlendirin. Bir doktor çağırın. Solunum durursa suni teneffüs uygulayın.
- Cilt teması : Bu ürünün olumsuz bir etkiye sahip olması beklenmez.
- Göz teması : Bu ürünün olumsuz bir etkiye sahip olması beklenmez.
- Yutma : Yutma, potansiyel maruziyet yollarından biri kabul edilmez.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Yüksek derişimlerde boğulmaya neden olabilir. Semptomları arasında hareket/bilinç kaybı bulunur. Mağdur, boğulduğunun farkına varamayabilir.
Kısım 11'e başvurun.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Yok.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

- Uygun söndürücü gereç : Su spreyi veya sisi.
- Uygun olmayan söndürücü gereç : Söndürmek için su püskürtmeyin.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

- Belirli zararlar : Yangına maruziyet, kapların delinmesine/patlamasına sebep olabilir.
- Tehlikeli yanma ürünleri : Yok.

Güvenlik Bilgi Formu

ENERMIX C8

(EU) 2020/878 sayılı Yönetmelik ile değiştirilmiş (EC) 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğüne göre
Referans numarası: 379

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Özel yöntemler

: Çevredeki yangına uygun yangın kontrol tedbirlerini izleyin. Ateşe veya yayılan ısıya maruz kalırlarsa, gaz kapları delinebilir. Tehlike altındaki kapları, korunaklı bir yerden su spreyi püskürterek soğutun. Acil durumlarda kullanılan suların kanalizasyon veya boşaltım sistemlerine karışmasını engelleyin.

Mümkünse ürün akışını kesin.

Mümkünse, yangından yayılan dumanları bastırmak için su spreyi veya sisi kullanın.

Eğer risk almadan yapılması mümkünse, kapları yangın alanından uzağa taşıyın.

Yangınla mücadele edenler için özel koruyucu donanım

: Bağımsız solunum aparatı kullanın.

Yangınla mücadele edenler için standart koruyucu kıyafet ve ekipman (Bağımsız Solunum Aparatı).

EN 137 standardı - Tam yüz maskesi bulunan bağımsız açık devreli sıkıştırılmış hava solunum aparatı.

EN 469 standardı - Yangınla mücadele edenler için koruyucu kıyafet. EN 659 standardı:

Yangınla mücadele edenler için koruyucu eldiven.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Salımı durdurmaya çalışın.

Alanı boşaltın.

Açığa çıkan ürün derişimini takip edin.

Havanın güvenli olduğu kanıtlanmadığı sürece alana girerken bağımsız solunum aparatı takın.

Yeterli hava dolaşımı sağlandığından emin olun.

Kanalizasyona, bodrumlara ve iş çukurlarına veya birikmesinin tehlike doğurabileceği her alana girişini engelleyin.

Yerel acil durum planı uyarınca hareket edin.

Rüzgarı karşınıza alın.

6.2. Çevresel önlemler

Salımı durdurmaya çalışın.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Alanı havalandırın.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Ayrıca bkz. Kısım 8 ve 13.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Ürünün güvenli kullanımı

: Ürün, doğru endüstriyel hijyen ve güvenlik prosedürlerine uygun şekilde elleçlenmelidir.

Basınç altındaki gazlar, ancak tecrübeli ve eğitimli kişilerce elleçlenmelidir.

Gaz tesisatlarında basınç tahliye cihaz(lar)ı bulundurmaya değerlendirin.

Gaz sisteminin, kullanımdan önce (veya düzenli olarak) bütünüyle sızıntılara karşı denetlendiğinden emin olun.

Ürünü elleçlerken sigara içmeyin.

Yalnızca bu ürün ile ürünün ikmal basıncı ve sıcaklığı için uygun olan, düzgün biçimde belirtilmiş donanım kullanın. Eğer şüpheye düşerseniz, gaz tedarikçinizle irtibata geçin.

Gazı solumayın.

Ürünün atmosfere salımını önleyin.

Güvenlik Bilgi Formu

ENERMIX C8

(EU) 2020/878 sayılı Yönetmelik ile değiştirilmiş (EC) 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğüne göre
Referans numarası: 379

Gaz kabının güvenli elleçlenmesi

- : Tedarikçinin kap elleçleme talimatlarına başvurun.
- Kabın içine geri beslemeye izin vermeyin.
- Silindirleri fiziksel hasardan koruyun; sürüklemeyin, yuvarlamayın, kaydırmayın veya düşürmeyin.
- Silindirleri taşıırken, kısa mesafede bile silindir taşımak için tasarlanmış bir yük arabası (trolley, el arabası, vb.) kullanın.
- Kap, bir duvara veya sıraya sabitlenene kadar ya da bir kap standına yerleştirilene ve kullanıma hazır duruma gelene dek vana koruma kapaklarını yerinde bırakın.
- Eğer kullanıcı silindir vanasının işletiminde herhangi bir güçlükle karşılaşırsa kullanımı sonlandırın ve tedarikçi ile irtibata geçin.
- Kap vanaları ile emniyet tahliye cihazlarını asla onarmaya veya değiştirmeye kalkışmayın.
- Hasar görmüş vanalar derhal tedarikçiye bildirilmelidir.
- Kap vana çıkışlarını temiz ve özellikle yağ ve su gibi kirleticilerden uzak tutun.
- Kabın, teçhizat ile bağlantısı kesilir kesilmez vana çıkış kapakları veya tıkaçlarını ve temin edildiği durumlarda kap kapaklarını değiştirin.
- Her kullanımdan sonra ve boşken, hala ekipmana bağlı olsa bile kap vanasını kapatın.
- Asla bir silindirden/kaptan diğerine gaz nakletmeye kalkışmayın.
- Bir kabın basıncını arttırmak için asla doğrudan alev veya elektrikli ısıtma cihazları kullanmayın.
- Silindir içeriğinin tanımı için tedarikçi tarafından sağlanan tanıtıcı etiketleri çıkarmayın.
- Kaplar, dik konumda ve düşmelerini engelleyecek şekilde düzgünce emniyete alınmış halde muhafaza edilmelidir.

7.2. Uyumsuzlukları da içeren güvenli depolama için koşullar

- Kapların depolanmalarına ilişkin bütün düzenleme ve yerel gereklere uyun.
- Kaplar, aşınmayı arttıracak koşullarda muhafaza edilmemelidir.
- Kap vana korumaları veya kapakları yerinde bulunmalıdır.
- Kaplar, dik konumda ve düşmelerini engelleyecek şekilde düzgünce emniyete alınmış halde muhafaza edilmelidir.
- Depo halindeki kapların genel durumları ve sızdıran sızdırmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.
- Kabı iyi havalandırılan bir yerde, 50 °C altında muhafaza edin.
- Kapları, yangın riski bulunmayan ve ısı ile ateşleme kaynaklarından uzak bir yerde saklayın.
- Yanıcı maddelerden uzak tutun.

7.3. Belirli son kullanımlar

Yok.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

Carbon dioxide (124-38-9)	
AB - Belirleyici Mesleki Maruz Kalma Sınır Değeri (IOEL)	
Yerel ad	Carbon dioxide
IOEL TWA	9000 mg/m ³
	5000 ppm
Mevzuat referansı	COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

8.2. Maruz kalma kontrolleri

8.2.1. Uygun mühendislik kontrolleri

- Uygun nitelikte genel ve yerel egzoz havalandırması sağlayın.
- Basınç altındaki sistemlerde düzenli olarak sızıntı kontrolü yapılmalıdır.
- Maruziyetin, (varsa) mesleki maruziyet sınırlarının altında olduğundan emin olun.
- Boğucu gaz salımı olasılığı varsa oksijen dedektörleri kullanılmalıdır.
- Örn. tadilat etkinlikleri için bir iş izni sistemi kullanmayı değerlendirin.

8.2.2. Bireysel koruma tedbirleri, örn. kişisel koruyucu donanım

- Ürünün kullanımına ilişkin risklerin değerlendirilmesi ve ilgili riskle eşleşen PPE seçimi için her iş alanında bir risk değerlendirmesi yürütülmeli ve belgelenmelidir. Aşağıdaki öneriler dikkate alınmalıdır:
- Önerilen EN/ISO standartlarına uygun PPE seçilmelidir.
- Göz/yüz koruması : Yan siperli emniyet gözlükleri giyin.
EN 166 standardı - Kişisel göz koruması - özellikler.
 - Cilt koruması : Gaz kaplarını elleçlerken iş eldivenleri giyin.
EN 388 standardı - Mekanik risklere karşı koruyucu eldiven.
- El koruması : Kapları elleçlerken emniyet ayakkabıları giyin.
EN ISO 20345 standardı - Kişisel koruyucu donanım: Emniyet ayakkabısı.
- Diğer : EN 137 standardı - Tam yüz maskesi bulunan bağımsız açık devreli sıkıştırılmış hava solunum aparatı.
Oksijen açısından fakir atmosferlerde bağımsız solunum aparatı (SCBA) veya pozitif basınçlı hava hattı bulunan maske kullanılmalıdır.
 - Solunum koruması : Gerekli değildir.
 - Isıl tehlikeler

8.2.3. Çevresel maruziyet kontrolleri

Atmosfere emisyonların kısıtlanması hakkında yerel mevzuatlara başvurun. Atık gaz artımı üzerine özel yöntemler için bkz. Kısım 13.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Görünüm

- 20 °C ve 101.3 kPa'daki fiziksel hali
- Renk

Koku

- : Gaz.
- : Renksiz.
- : Kokusuz.
- : Koku eşiği öznel ve aşırı maruziyet konusunda uyarmak üzere uygun değildir.
- : Koku eşiği öznel ve aşırı maruziyet konusunda uyarmak üzere uygun değildir.

Erime noktası / Donma noktası

Kaynama noktası

- : Gaz karışımları için geçerli değil.
- : Gaz karışımları için geçerli değil.
- : Argon -186 °C

Alevlenirlik

Alt patlama sınırı

Üst patlama sınırı

Parlama noktası

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı

Ayrışma sıcaklığı

pH

Viskozite, kinematik

Su içinde çözünürlük [20°C]

Dağılım katsayısı n-oktanol/su (Log Kow)

Buhar basıncı [20°C]

Buhar basıncı [50°C]

Density and/or relative density

Relative vapour density (air=1)

Parçacık özellikleri

- : Mevcut değil
- : Mevcut değil
- : Mevcut değil
- : Gaz karışımları için geçerli değil.
- : Alevlenmez.
- : Mevcut değil
- : Gaz karışımları için geçerli değil.
- : Uygulaması yok.
- : Mixture is partially soluble in water
- : Gaz karışımları için geçerli değil.
- : Uygulaması yok.
- : Uygulaması yok.
- : Uygulaması yok.
- : Havadan ağır.
- : Uygulaması yok.

9.2. Diğer bilgiler

9.2.1. Fiziksel zararlılık sınıflarına ilişkin bilgiler

Patlayıcı özellikler

Patlama sınırları

Oksitleyici özellikler

- : Uygulaması yok.
- : Alevlenmez.
- : Uygulaması yok.

9.2.2. Diğer güvenlik özellikleri

Molar kütle

Buharlaştırma hızı

- : Gaz karışımları için geçerli değil.
- : Gaz karışımları için geçerli değil.

Güvenlik Bilgi Formu

ENERMIX C8

(EU) 2020/878 sayılı Yönetmelik ile değiştirilmiş (EC) 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğüne göre
Referans numarası: 379

Diğer veriler : Gazı/buharı havadan ağırdır. Kapalı alanlarda birikebilir, özellikle zemin seviyesinde veya daha altında.

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1. Tepkime

Aşağıdaki alt kısımlarda belirtilenler haricinde bir reaktivite tehlikesi yoktur.
Yok.

10.2. Kimyasal kararlılık

Normal koşullarda kararlı.

10.3. Zararlı reaksiyon olasılığı

Yok.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içmeyin.

10.5. Uyumsuz malzemeler

Yok.
Uyumluluk hakkında daha fazla bilgi için ISO 11114'e başvurun.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Normal depolama ve kullanım koşulları altında tehlikeli bozunma ürünleri oluşması beklenmez.

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Yönetmelik (EC) No 1272/2008'de tanımlanan zararlılık sınıflarına ilişkin bilgiler

Akut toksisite	: Bu ürünün toksikolojik bir etkisi yoktur.
Cilt aşınması/tahrişi	: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.
Ciddi göz hasarı/tahrişi	: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.
Solunum yolu veya cilt hassaslaşması	: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.
Üreme hücreleri mutajenitesi	: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.
Kanserojenlik	: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.
Üreme sistemi için zehirli: Fertilite	: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.
Üreme sistemi için zehirli: doğmamış çocuk	: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.
BHOT - Tek maruziyet	: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.
BHOT - Tekrarlı maruziyet	: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.
Aspirasyon zararı	: Gazlar ve gaz karışımları için geçerli değil.

11.2. Diğer zararlılıklara ilişkin bilgiler

Tamamlayıcı bilgi yok

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

12.1. Toksisite

Değerlendirme	: Sınıflandırma ölçütleri sağlanmadı.
EC50 48sa - Su piresi [mg/l]	: Mevcut veri yok.
EC50 72sa - Algler [mg/l]	: Mevcut veri yok.
LC50 96sa - balık [mg/l]	: Mevcut veri yok.

12.2. Kalıcılık ve bozunurluk

Değerlendirme	: Mevcut veri yok.
---------------	--------------------

Güvenlik Bilgi Formu

ENERMIX C8

(EU) 2020/878 sayılı Yönetmelik ile değiştirilmiş (EC) 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğüne göre
Referans numarası: 379

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Değerlendirme : Mevcut veri yok.

12.4. Topraktaki mobilitesi

Değerlendirme : Mevcut veri yok.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmelerinin sonuçları

Değerlendirme : PBT veya vPvB olarak sınıflandırılmadı.

12.6. Endokrin bozucu özellikler

Değerlendirme :

12.7. Diğer olumsuz etkileri

Ozon tabakası üzerinde etkisi : Yok.
Küresel ısınmaya etkisi : Sera gaz(lar)ı içerir.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Tehlikeli atık kodları listesi (2001/118/AT sayılı
Komisyon Kararı)

Rehberlik gerekirse tedarikçi ile irtibata geçin.
Birikmesinin tehlikeli olabileceği yerlere boşaltım yapmayın.
Yerel mevzuatlar veya işletim izinlerindeki emisyon seviyelerinin aşılmadığından emin olun.
EIGA uygulama prensipleri Bel. 30 "Gazların Bertarafı" kaynağına başvurun, uygun bertaraf yöntemleri üzerine daha fazla bilgi için <http://www.eiga.org> adresinden indirilebilir.
16 05 05: 16 05 04'te bahsedilenler dışındaki basınçlı kaplarda gazlar.

13.2. Ek bilgiler

Yok.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

14.1. UN numarası veya ID numarası

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak
UN No. : 1956

14.2. UN uygun taşımacılık ismi

Karayolu/Demiryolu ile nakliye (ADR/RID) : SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, B.B.B. (Argon)
Hava yolu ile taşıma (ICAO-TI / IATA-DGR) : Compressed gas, n.o.s. (Argon, Carbon dioxide)
Deniz yolu ile taşıma (IMDG) : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Argon, Carbon dioxide)

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

Etiketleme



2.2 : Alevlenebilir olmayan, zehirsiz gazlar.

Karayolu/Demiryolu ile nakliye (ADR/RID)

Sınıflandırma kodu : 2
Sınıflandırma kodu : 1A
Zararlılık tanımlama numarası : 20
Tünel kısıtlaması : E - E kategorisindeki tünellerden geçiş yasaktır

Hava yolu ile taşıma (ICAO-TI / IATA-DGR)

Sınıf / Böl. (Alt risk(ler)) : 2.2

Deniz yolu ile taşıma (IMDG)

Sınıf / Böl. (Alt risk(ler)) : 2.2
Acil Durum Planı (EmS) - Yangın : F-C
Acil Durum Planı (EmS) - Dökülme : S-V

Güvenlik Bilgi Formu

ENERMIX C8

(EU) 2020/878 sayılı Yönetmelik ile değiştirilmiş (EC) 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğüne göre
Referans numarası: 379

14.4. Ambalaj grubu

Karayolu/Demiryolu ile nakliye (ADR/RID) : Uygulaması yok.
Hava yolu ile taşıma (ICAO-TI / IATA-DGR) : Uygulaması yok.
Deniz yolu ile taşıma (IMDG) : Uygulaması yok.

14.5. Çevresel zararlar

Karayolu/Demiryolu ile nakliye (ADR/RID) : Yok.
Hava yolu ile taşıma (ICAO-TI / IATA-DGR) : Yok.
Deniz yolu ile taşıma (IMDG) : Yok.

14.6. Kullanıcılar için özel önlemler

Ambalajlama talimat(lar)ı

Karayolu/Demiryolu ile nakliye (ADR/RID) : P200.
Hava yolu ile taşıma (ICAO-TI / IATA-DGR) :
Yolcu ve Yük Uçağı : 200.
Sadece Yük Uçağı : 200.
Deniz yolu ile taşıma (IMDG) : P200.

Nakliye için önleme yönelik tedbirler : Yük bölmesi ile sürücü kompartmanı ayrı olmayan araçlarda taşımaktan kaçının.
Araç sürücüsünün yük ile ilgili potansiyel tehlikelerin farkında olduğundan ve bir kaza veya acil durum anında ne yapılması gerektiğini bildiğinden emin olun.
Kapları taşımadan önce:
- Yeterli havalandırma olduğundan emin olun.
- Kapların sınırsız sabitlenmiş olduğundan emin olun.
- Silindirin vanasının kapalı olduğundan ve sızdırmadığından emin olun.
- Vana çıkışı somunu veya (temin edildiği durumlarda) tıkaçının düzgün yerleştirildiğinden emin olun.
- Vana koruma cihazının (temin edildiği durumlarda) düzgün yerleştirildiğinden emin olun.

14.7. IMO enstrümanlarına göre dökme denizyolu taşımacılığı

Uygulaması yok.

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/mevzuat

AB Mevzuatları

Kullanım kısıtlamaları : REACH Aday Listesinde yer alan hiçbir madde içermez.
Diğer bilgiler, kısıtlamalar ve yasal hükümler : Bütün yerel/ulusal yönetmeliklere uyulduğundan emin olun.
PIC listesinde yer alan hiçbir madde içermez (Tehlikeli kimyasalların ihracat ve ithalatına ilişkin (AB) 649/2012 sayılı Yönetmelik):
Seveso yönergesi: 2012/18/EU (Seveso III) : Kapsam dışında.

Ulusal yönetmelikler

Tamamlayıcı bilgi yok

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi

Bu ürün için bir CSA yürütülmemiştir.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Değişim bilgileri : Revize güvenlik bilgi formu 453/2010 sayılı komisyon yönetmeliğine (EU) uygundur.
Eğitim tavsiyeleri : Basınçlı kap.
Daha fazla bilgi : Bu Güvenlik Bilgi Formu, yürürlükteki Avrupa Birliği mevzuatlarına uygun şekilde hazırlanmıştır.
Sınıflandırma, (EC) 1272/2008 CLP / (EC) 1999/45 DPD yönetmelikleri dahilindeki hesap yöntemlerine uygundur.

Güvenlik Bilgi Formu

ENERMIX C8

(EU) 2020/878 sayılı Yönetmelik ile değiştirilmiş (EC) 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğüne göre
Referans numarası: 379

H ve EUH ifadelerinin tam metni

Basınç Gaz (Sıkış.)	Basınç altındaki gazlar: Sıkıştırılmış gaz
Basınç Gaz (Sıvı.)	Basınç altındaki gazlar: Sıvılaştırılmış gaz
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.

SORUMLULUK REDDİ

: Bu ürünü yeni bir işlem veya deneyde kullanmadan önce kapsamlı bir madde uyum ve güvenlik çalışması yürütülmelidir.
Bu belgede geçen ayrıntıların, basına intikal ettiği esnada doğru olduğu düşünülmektedir.
Bu belgenin hazırlanışında, her ne kadar gereken dikkat gösterildiyse de, kullanımından doğabilecek yaralanma ve maddi hasarlar için sorumluluk kabul edilemez.

«_EIGA_END_DOCUMENT\$Text»